■ SISTEMA DE INSPEÇÃO SeeSnake

Cameras de vídeo inspeção, para diagnosticar problemas em tubulações, tetos suspensos, chaminés, equipamentos industriais, etc. Compatíveis com diversos monitores.



KD325 SFL =

Inspeciona Tubulações de: 50 a 300 mm (2" a 12")

Comprimento do cabo de inspeção: 100 m

Diâmetro do cabo: 11mm

Diâmentro da câmera: 35 mm c/ nivelamento automático

O inclinômetro Tilt Sense informa o ângulo da

câmera no tubo

Sensor de imagem de faixa dinâmica alta (HDR) melhora a imagem mesmo com baixa iluminação

Transmissor: Incorporado de 512HZ Contador de distância: incluso

Com o aplicativo HQx Live vizualise e grave os trabalhos

no celular ou tablet

Codigo 63583 - Roda SeeSnake KD 325 SFL, com 100 m de cabo



MAX rM200_

Inspeciona Tubulações de: 38 a 150 mm (1.1/2" a 6")

Comprimento do cabo de inspeção: 60 m

Diâmetro do cabo: 7,5mm Diâmentro da câmera: 25 mm Numero de leds da câmera: 6

Transmissor: Incorporado de 512 HZ

Contador de distância: incluso

Peso: 15,4 Kg

Codigo 42348 - SeeSnake MAX rM200 com 60 m de cabo



MicroReel L100 ——

Inspeciona Tubulações de: 38 a 100 mm (1.1/2" a 4")

Comprimento do cabo de inspeção: 30 m

Diâmetro do cabo: 6,7mm Diâmentro da câmera: 25 mm Numero de leds da câmera: 6

Transmissor: incorporado de 512 HZ

Contador de distância: opcional

Peso: 4.7 kg

Codigo 35133- microReel L100 c/30 m e adaptador para monitor Codigo 35143 - microReel L100 c/30 m e adaptador para CA350





Equipamentos para Gestão de Esgoto e Água

TEL.: (11) 3382-0600 www.nunesoliveira.com.br comercial@nunesoliveira.com.br

Ru^QU do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000 Barra Funda - São Paulo - SP



Peso: 19,5 Kg

